

AutoSock®

LA SOLUZIONE PER LA TRAZIONE INVERNALE



L'UNICA ORIGINALE E BREVETTATA

AutoSock® è protetto da brevetto Europeo
No. 1.165.329

The AutoSock® product is protected by European
patent No. 1.165.329

AutoSock è un nuovissimo tipo di dispositivo antislittamento che mira ad aumentare l'attrito delle ruote su strade innevate e con presenza di ghiaccio:

- **approvato dagli enti di certificazione TÜV SÜD, GS e Ö-NORM**
- **approvato ed omologato TÜV**
- **approvato dalle maggiori case automobilistiche**
- **facile e veloce da montare e rimuovere anche in condizioni meteorologiche avverse.**
- leggero e facile da riporre.
- comodo durante la guida, non provoca vibrazioni o rumori
- si centra da solo
- riutilizzabile e lavabile in lavatrice
- riciclabile ed ecologico, non reca danni all'ambiente
- non danneggia i cerchi
- adatto a tutti i veicoli con poco spazio tra ruota, carrozzeria ed impianto frenante
- incrementa l'efficienza dei sistemi elettronici di sicurezza (ABS, ESP, ETS, ASR, DSC)

APPROVATO E DISTRIBUITO COME EQUIPAGGIAMENTO AFTER MARKET DALLE SEGUENTI CASE:




VELOCE, PRATICO E SOPRATTUTTO SICURO.

Le qualità di Autosock sono garantite oltre che dalle certificazioni anche da numerosi riconoscimenti e premi internazionali



IDEALE PER LE VETTURE MODERNE

AutoSock è adatto per tutti i veicoli con poco spazio tra la ruota, le parti meccaniche e la carrozzeria.




60"

Occorrono solo
60 secondi per
installare Autosock



- : Pneumatici Invernali
- : AutoSock su pneumatici invernali
- : Catene da neve su pneumatici invernali

PRESTAZIONE:
0 = scarso 10 = eccellente



Nel gennaio 2008 Autosock è stato certificato dal TÜV Tedesco, il maggiore ed autorevole ente certificatore europeo per i veicoli (divisione TÜV SÜD, responsabile per i test sulla trazione), secondo le normative:
ÖNorm V 5121: 2007
PPP 53219: 2000
DIN 31000: 1979

Autosock ha superato con successo i test della nuova normativa **ÖNORM V 5121**. E nella primavera 2008 è stato omologato. (Omologazione N° 2008 087)





STANDARD

Adatta per la vetture con pneumatici di dimensioni normali

Busta / Bag 12



GR.	MISURE PNEUMATICI / TYRES SIZES									AUTOSOCK STANDARD
	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	
54	155/80-12 155-12	145/80-13 155/70-13 165/65-13 165/70-13 175/65-13 185/60-13 195/55-13	155/65-14 165/55-14 165/60-14 175/60-14 185/50-14 185/55-14	155/60-15 165/50-15 165/55-15 165/60-15 195/45-15 185/50-15						105401010
58		155/80-13 155-13 165/80-13 165-13 175/70-13 175/75-13 185/65-13 185/70-13 195/65-13 195/70-13	145-14 155-14 165/65-14 165/70-14 175/65-14 175/70-14 185/60-14 185/65-14 195/55-14 195/60-14 205/55-14 205/60-14	155/65-15 155/70-15 165/65-15 165/70-15 175/55-15 175/60-15 185/50-16 195/45-16 195/50-16 185/60-15 195/55-15	165/55-16 175/60-16 185/50-16 195/45-16 195/50-16					105801010
62		175-13 205/70-13	165-14 175/80-14 175-14 185/70-14 185/75-14 185/80-14 185-14 195/65-14 195/70-14 195/75-14 205/65-14 205/70-14	175/65-15 175/70-15 175/75-15 185/65-15 185/70-15 195/60-15 195/65-15 195/70-15 205/55-15 205/60-15	185/55-16 185/60-16 195/55-16 195/60-16 205/55-16					106200810

99070

Espositore da banco 6 coppie

COPRE L'80% DELLA QUOTA DI MERCATO AUTO

Assortimento consigliato:

- 1 misura 58
- 4 misura 62
- 1 misura 645



99071

Espositore per punto vendita 18 coppie

COPRE IL 100% DELLA QUOTA DI MERCATO (tutte le misure di pneumatici)

Assortimento consigliato:

- 1 misura 54
- 2 misura 58
- 3 misura 62
- 1 misura 605
- 1 misura 620
- 1 misura 625
- 1 misura 645
- 2 misura 665
- 1 misura 685
- 1 misura 690
- 1 misura 695
- 1 misura 697
- 1 misura 698
- 1 misura 699



Espositori forniti vuoti.
Prodotto da ordinarsi separatamente.



HIGH PERFORMANCE

Adatta per le vetture equipaggiate con pneumatici a sezione larga e per SUV, 4x4, Furgoni, Camper...

Busta / Bag 12




ESPOSITORE
RUOTA AUTOSOCK
AUTOSOCK
WHEEL DISPLAY

99074

GR.	MISURE PNEUMATICI / TYRES SIZES									AUTOSOCK PERFORM.
	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	
605			205/50-15	205/45-16 215/40-16 215/45-16	205/40-17 215/35-17 215/40-17					305850080
620		175/80-14 175-14 185/70-14 185/75-14 185/80-14 185-14 195/65-14 195/70-14 195/75-14 205/65-14 205/70-14	175/75-15 185/65-15 185/70-15 195/60-15 195/65-15 205/60-15	185/60-16 195/55-16 195/60-16 205/50-16 205/55-16 215/50-16	205/45-17	225/35-18				306250880
625			225/50-15	205/50-16 215/50-16 225/45-16	195/45-17 205/45-17 215/45-17 225/40-17 235/40-17	215/35-18 225/35-18 235/35-18	225/30-19			306050080
645			205/65-15 215/60-15	215/55-16 225/50-16	205/50-17 225/45-17 235/45-17 245/40-17	215/40-18 225/40-18 235/40-18 245/35-18	225/35-19			306250080
665		215/70-14	215/65-15 225/60-15	195/65-16 205/60-16 215/60-16 225/55-16	205/55-17 215/50-17 225/50-17 245/45-17 255/40-17	215/45-18 225/45-18 255/35-18	225/40-19 235/35-19 255/30-19			306350080
685		195-14 215/75-14	195/75-15 205/70-15 215/70-15	185/75-16 205/65-16 215/65-16 225/60-16	215/55-17 225/55-17 235/50-17 255/40-17	255/35-18 255/50-18 235/45-18 245/40-18	245/35-19			306500080
690			195/80-15 205/75-15 225/65-15 225/70-15	195/75-16 225/65-16 235/60-16	215/60-17 235/55-17	215/55-18 235/50-18 245/45-18 255/40-18	235/40-19 245/40-19 255/35-19			306650080
695			215/75-15 215/80-15 225/75-15	205/75-16 215/70-16 215/75-16 225/70-16 235/65-16	205/65-17 225/60-17 235/60-17 245/55-17	225/55-18 235/55-18 245/50-18 255/45-18	235/45-19 245/45-19	245/35-20		306850080
697			235/75-15 245/75-15 255/70-15 265/70-15	215/80-16 215-16 225/75-16 235/70-16 235/75-16 245/70-16 255/65-16	225/65-17 225/70-17 235/65-17 245/65-17 255/60-17 265/55-17	225/60-18 225/65-18 235/60-18 245/55-18 245/60-18 255/55-18 265/55-18	225/55-19 235/55-19 255/50-19 265/50-19 275/45-19	235/45-20 245/45-20 245/50-20 255/40-20 255/45-20 265/45-20	265/40-21	307200980
698			255/75-15 265/75-15	215/85-16 245/75-16 255/70-16 265/70-16	245/70-17 255/65-17 255/70-17 265/65-17 275/60-17	225/70-18 235/65-18 255/60-18 255/65-18 265/60-18	255/55-19 265/55-19	235/55-20 255/50-20 255/55-20 265/50-20 275/45-20	255/50-21	307600980
699			245/85-15	235/85-16 265/75-16	245/75-17 265/70-17	265/65-18				307800980



Distinta applicazione generale | General fitting chart




MISURA PNEUMATICO TYRES SIZES	CATENE- CHAINS	AUTO SOCK	SPIKES SPIDER			SETTORI SECTOR CHAINS	
			COMPACT	SPORT	ALPINE	STANDARD	EUROPA
6.0-16					3A		
6.5-16					3A		
6.70-13	20.5						
7.0-16					4A		
7-17.5	24						
7.0-17.5						XS-2	1E
7-19.5	26						
7.0-19.5						S-2	1E
7.5-15					4A		
7.5-16					4A		
8.00-16.5	23						
8-17.5	25				4A	S-2	1E
8-19.5	27					S-2	1E
8-22.5							2E
8.3-24	29						
8.40-15	24.7						
8.5-17.5	26					S-2	1E
9.0-15	25						
9.0-19.5							2E
9-22.5	29						
9.0-22.5							2E
9.0x75-16	25						
9.5-17	27						
9.5-17.5	27					S-2	1E
9.5-19.5							2E
9.5-20	27.7						
9.5-20							2E
9.5-24	30					L-3	
10.00-15	25.5						
10.0-15					4A		
10-16.5	25.8						
10-17.5	27.4						
10.00-20	31						
10-22.5	30						
10.0-22.5						L-3	
10.00-24	37-33						
10.0x75-15.3	25.8						
10x80-12	25.8						
10.5-18	27.7						
10.5x80-18	27.7						
11.00-20	32						
11.00-22	33						
11-22.5	31					XL-3	2E
11x70-22.5	30						
11.2-24	37					XL-3	2E
11.5x80-15.3	29.6						
12.0-16	35						
12.00-20	33						
12.0-22.5						XL-3	2E
12-22.5	37						
12x80-20	31					XL-3	2E
12x80-22.5	37					XL-3	2E
12.4-20	37-31						
12.5-18	36						
12.5-20	37					XL-3	2E
12.5x80-18	36						
13.00-20	38						
13.0-22.5						XL-3	2E
13-22.5	33						
13x75-22.5	37						
13x80-20	37					XL-3	2E
13.6-16	30						
14x80-20	52						
14.5-20	52						

MISURA PNEUMATICO TYRES SIZES	CATENE- CHAINS	AUTO SOCK	SPIKES SPIDER			SETTORI SECTOR CHAINS	
			COMPACT	SPORT	ALPINE	STANDARD	EUROPA
14.75x80-20	38						
14.9-20	52						
15-22.5 No Michelin	52						
18-22.5	53						
19.0-400						XS-2	1E
19-400	24						
24x8.5-14	20.5						
27x8.50-15	24.6						
28x9-15	24.5						
29x12-15	26.4						
29x12.5-15	26.3						
29x13.5-15	26.4						
30x9.50-15	24.7						
30x9.50-15					4A		
31x10.5-15					4A		
31x10.5-15	25.5						
31x11.5-15	26.5						
31x15.5-15	26.8						
32x11.5-15	26.7						
33x12.5-18	29.6						
35x12.5-15	35						
35x12.5-17	35						
38x14.00-20	36						
120/80-10	1						
120/80-12	1						
125-12	1						
125-13	1						
125-15	4						
125/80-12	1						
125/80-15					2C		
130/80-12	1						
135-12	1						
135-13	2				1C		
135-14	3						
135-15	4				2C		
135/70-13	1						
135/70-15	3						
135/80-12	2						
135/80-13	2				1C		
135/80-14	3						
135/80-15					2C		
140-12	2						
140/70-12	1						
145-10	1						
145-12	2				1C		
145-13	3				1C		
145-14	4	58			2C		
145-15	5				2C		
145/60-13	1						
145/65-13	2						
145/65-14					1C		
145/65-15	4				1C		
145/70-12	1						
145/70-13	2				1C		
145/70-14	3				1C		
145/70-15					1C		
145/75-13					1C		
145/75-14					1C		
145/75-15					2C		
145/80-10	1						
145/80-12	2				1C		
145/80-13	3	54			1C		
145/80-14	4				2C		
145/80-15					2C		



Distinta applicazione generale | General fitting chart




MISURA PNEUMATICO TYRES SIZES	CATENE- CHAINS	AUTO SOCK	SPIKES SPIDER			SETTORI SECTOR CHAINS	
			COMPACT	SPORT	ALPINE	STANDARD	EUROPA
150-12	2						
150/65-12	1						
150/65-315	1						
150/65-340	2						
150/65-345	2						
155-10	1						
155-12	3	54					
155-13	4	58	1C	XS			
155-14	5	58	2C	S			
155-15	6		3C	M			
155/60-13	2						
155/60-14	3						
155/60-15		54	1C	XS			
155/65-13	2		1C				
155/65-14	3	54	1C	XS			
155/65-15		58	1C	XS			
155/65-15	4.5						
155/70-12	2						
155/70-13	3	54	1C				
155/70-14	4						
155/70-15	5	58	2C	S			
155/75-12			1C				
155/75-13			1C	XS			
155/75-14			2C	S			
155/75-15			2C	S			
155/80-10	1						
155/80-12	3	54	1C				
155/80-13	4	58	1C	XS			
155/80-14	5		2C	S			
155/80-15			3C	M			
160/60-315	2						
160/65-315	2		1C				
160/65-340	3		1C				
160/65-365	4						
165-13	5	58	2C	S			
165-14	19-6	62	3C	M			
165-15	7-21		3C	L			
165/50-15	3	54	1C				
165/55-13	2						
165/55-14	3	54					
165/55-15	4	54					
165/55-16	6	58					
165/60-12	2						
165/60-13	2		1C				
165/60-14	3	54	1C	XS			
165/60-15		54	1C	XS			
165/65-13	3	54	1C				
165/65-14	4	58	1C	XS			
165/65-15	5	58	2C	S			
165/70-10	1						
165/70-12	3		1C				
165/70-13	4	54	1C	XS			
165/70-14	5	58	2C	S			
165/70-15	6	58	2C	S			
165/75-12			1C				
165/75-13			1C	XS			
165/75-14	19-6		2C	S			
165/75-15			3C	M			
165/80-13	5	58	2C	S			
165/80-14	6		3C	M			
165/80-15			3C	L			
170-13	5						
170/60-15	5						
170/65-340	4		1C	XS			
170/65-365	5		2C	S			

MISURA PNEUMATICO TYRES SIZES	CATENE- CHAINS	AUTO SOCK	SPIKES SPIDER			SETTORI SECTOR CHAINS	
			COMPACT	SPORT	ALPINE	STANDARD	EUROPA
175-13	6	62	2C	S			
175-14	20-7	62-620	3C	M			
175-15	8		4C	L			
175-16	22						
175/50-13	2						
175/50-14	3		1C				
175/50-15	4.5		1C	XS			
175/55-14			1C				
175/55-15	5	58	1C	XS			
175/60-13	3		1C				
175/60-14		54	1C	XS			
175/60-14	4.5						
175/60-15	6	58	2C	S			
175/60-16		58	2C				
175/65-13	4	54	1C	XS			
175/65-14	5	58	1C	XS			
175/65-15	6	62	2C	S			
175/70-12	3						
175/70-13	5	58	1C	XS			
175/70-14	6	58	2C	S			
175/70-15	7	62	3C	M			
175/70-16			3C	L			
175/75-13	6	58	2C	S			
175/75-14	20-7		2C	S			
175/75-15		62-620	3C	L			
175/75-16	22		4C	L			
175/80-13	6		2C	S			
175/80-14	7-20	62-620	3C	M			
175/80-15	8-21		4C	L			
175/80-16	22		4C	XL			
175/80-19					4A		
180-15	9						
180/60-340	4		1C	XS			
180/65-340	5		1C	XS			
180/65-365	6		2C	S			
180/65-390	7		3C	M			
185-13	7		3C	M			
185-14	8-21	62-620	3C	L			
185-15	22-9		4C	XL			
185-16	23					XS-2	1E
185/50-14		54	1C				
185/50-15		54	1C	XS			
185/50-16	6	58	2C	S			
185/55-13	3		1C				
185/55-14		54	1C	XS			
185/55-14	4.5						
185/55-15	6	58	1C	XS			
185/55-16	7.5						
185/55-16		62-620					
185/60-13	4	54	1C	XS			
185/60-14	5	58	1C	XS			
185/60-15		58	2C	S			
185/60-15	6.5						
185/60-16	7	62-620	3C	M			
185/60-17			3C	L			
185/65-13	5	58	1C	XS			
185/65-14	6-19	58	2C	S			
185/65-15	7	62-620	3C	M			
185/65-16			3C	L			
185/65-315	3						
185/70-13	6	58	2C	S			
185/70-14	20	62-620	3C	M			
185/70-14	6.5						
185/70-15	8	62-620	3C	M			
185/75-13			2C	S			



Distinta applicazione generale | General fitting chart




MISURA PNEUMATICO TYRES SIZES	CATENE- CHAINS	AUTO SOCK	SPIKES SPIDER			SETTORI SECTOR CHAINS	
			COMPACT	SPORT	ALPINE	STANDARD	EUROPA
185/75-14	21	62-620	3C	M			
185/75-15			3C	L			
185/75-16		685	4C	XL		XS-2	1E
185/75-16	22.5						
185/80-13	7		3C	M			
185/80-14	8-21	62-620	3C	L			
185/80-15			4C	XL			
190/50-390			1C	XS			
190/55-340	5		1C				
190/55-365	5		1C	XS			
190/55-390			2C	S			
190/60-365	6		2C	S			
190/65-340	5						
190/65-365	6		2C	S			
190/65-390	8		3C	M	1A		
195-14	9-22	685	4C	L	1A		
195-15	10		4C	XL	2A		
195-15	22.5						
195-16	23			XXL	2A	XS-2	1E
195/45-14			1C				
195/45-15	5	54	1C	XS			
195/45-16	6	58	2C	S			
195/45-17	7	625					
195/50-14			1C				
195/50-15	6	58	1C	XS			
195/50-16	7	58	2C	S			
195/55-13	4	54	1C				
195/55-14	5	58	1C	XS			
195/55-15	6.5						
195/55-15		58	2C	S			
195/55-16	8	62-620	3C	M			
195/60-13	5		1C	XS			
195/60-14	6	58	2C	S			
195/60-15	7	62-620	2C	S			
195/60-16	8	62-620	3C	M	1A		
195/60-365	6						
195/65-13	6	58	2C	S			
195/65-14	7	62-620	2C	S			
195/65-15	8	62-620	3C	M	1A		
195/65-16	22-9	665	4C	L	1A		
195/70-13	7	58	2C	S			
195/70-14	8-21	62-620	3C	M	1A		
195/70-15	9-22	62-620	4C	L	1A		
195/70-16			4C	XL	1A		
195/75-13			3C	M			
195/75-14	9-22	62-620	3C	L	1A		
195/75-15	9.5-22.5						
195/75-15		685	4C	XL	1A		
195/75-16		690	4C	XL	2A	XS-2	1E
195/75-16	22.7						
195/80-13			3C	M	1A		
195/80-14	9		4C	L	1A		
195/80-15	10	690	4C	XL	2A		
195/80-15	22.5						
195/80-16				XXL	2A	XS-2	1E
200-14	21						
200/55-390	7		2C	S			
200/60-365	7		2C	S			
200/60-390	8		3C	M	1A		
200/65-340	6		2C	S			
200/70-365			3C	L	1A		
205-14	10		4C	XL	2A		
205-14	22.5						
205-16				XXL	3A	XS-2	1E

MISURA PNEUMATICO TYRES SIZES	CATENE- CHAINS	AUTO SOCK	SPIKES SPIDER			SETTORI SECTOR CHAINS	
			COMPACT	SPORT	ALPINE	STANDARD	EUROPA
205-16	24.5						
205/40-16	6		1C	XS			
205/40-17	7	605	2C	S			
205/40-18	8.5						
205/45-15			1C	XS			
205/45-16		605	2C	S			
205/45-16	6.5						
205/45-17	8	625	2C	S			
205/50-14			1C	XS			
205/50-15		605	1C	XS			
205/50-15	6.5						
205/50-16	7.5						
205/50-16		625	2C	S			
205/50-17	9	645	3C	M	1A		
205/55-13			1C	XS			
205/55-14		58	1C	XS			
205/55-14	6.5						
205/55-15		62	2C	S			
205/55-15	7.5						
205/55-16	9	62-620	3C	M	1A		
205/55-17	9.7						
205/55-17		665	3C	L	1A		
205/60-13	6		1C	XS			
205/60-14	7	58	2C	S			
205/60-15	8	62-620	3C	M	1A		
205/60-16	9.5						
205/60-16		665	3C	L	1A		
205/60-17			4C	XL	1A		
205/65-13	7		2C	S			
205/65-14	8-21	62-620	3C	M			
205/65-15	9-22	645	3C	L	1A		
205/65-16	9.7-22.5						
205/65-16		685	4C	L	2A		
205/65-17	23	695					
205/65-17.5	24			XXL	2A		
205/70-13	8	62	3C	M			
205/70-14	22-9	62-620	3C	L	1A		
205/70-15		685	4C	L	2A		
205/70-15	9.5-22.5						
205/70-16	23		4C	XL	2A		
205/70-17				XXL	3A		
205/75-13			3C	M	1A		
205/75-14			4C	L	1A		
205/75-14	22.5						
205/75-15		690	4C	XL	2A		
205/75-15	22.5						
205/75-16		695		XXL	2A	XS-2	1E
205/75-16	23.5						
205/75-17.5	24.7						
205/75-17.5					3A	S-2	1E
205/80-13			4C	L	1A		
205/80-14	10		4C	XL	2A		
205/80-15	23			XXL	2A		
205/80-16	24			XXL	3A	XS-2	1E
210/55-365	7		2C	S			
210/55-390	8		3C	M			
210/65-365			3C	M	1A		
215-14	23-10			XL	2A		
215-15	24			XXL	3A		
215-16	24.5						
215-16		697			4A	XS-2	1E
215/35-17		605					
215/35-18		625					



Distinta applicazione generale | General fitting chart




MISURA PNEUMATICO TYRES SIZES	CATENE- CHAINS	AUTO SOCK	SPIKES SPIDER			SETTORI SECTOR CHAINS	
			COMPACT	SPORT	ALPINE	STANDARD	EUROPA
215/40-16	6.5						
215/40-16		605	1C	XS			
215/40-17	8	605	2C	S			
215/40-18		645		M	1A		
215/40-18	9.5						
215/45-15			1C	XS			
215/45-16		605	2C	S			
215/45-16	7.5						
215/45-17	9	625	3C	M			
215/45-18	9.7						
215/45-18		665					
215/50-14			1C	XS			
215/50-15			2C	S			
215/50-15	7.5						
215/50-16	9	625	3C	M	1A		
215/50-17	9.5						
215/50-17		665	3C	L	1A		
215/55-14			2C	S			
215/55-15			3C	M			
215/55-16	9.5						
215/55-16		645	3C	L	1A		
215/55-17	10	685	4C	L	1A		
215/55-18		690		XXL	2A		
215/55-18	23.5-12.5						
215/60-14			2C	S			
215/60-15	9	645	3C	M	1A		
215/60-16 No Bridgestone	9.7						
215/60-16		665	4C	L	1A		
215/60-16 Bridgestone	10						
215/60-16 No Bridgestone	22.5						
215/60-16 Bridgestone	22.7						
215/60-17		690	4C	XL	2A		
215/60-17	23.5-12.5						
215/65-14	21		3C	M	1A		
215/65-15		665	4C	L	1A		
215/65-15	9.5-22.5						
215/65-16	12-23	685	4C	XL	2A		
215/65-17				XXL	2A		
215/70-14	22-10	665	4C	L	1A		
215/70-15	23-10	685	4C	XL	2A		
215/70-16		695		XXL	2A		
215/70-16	23.5						
215/70-17				XXL	3A		
215/75-14	23	685	4C	XL	2A		
215/75-15	23	695		XXL	2A		
215/75-16	24	695		XXL	3A	XS-2	1E
215/75-17.5	25				2A	S-2	1E
215/80-14				XL	2A		
215/80-15	24	695		XXL	3A		
215/80-16		697			4A	XS-2	1E
215/80-16	24.5						
215/85-16		698			4A	XS-2	1E
215/85-16	24.5						
220/45-390			2C	S			
220/45-415			2C	S			
220/50-365	8						
220/55-365	8		2C	S			
220/55-390	10		3C	M	1A		
220/60-390			3C	M	1A		

MISURA PNEUMATICO TYRES SIZES	CATENE- CHAINS	AUTO SOCK	SPIKES SPIDER			SETTORI SECTOR CHAINS	
			COMPACT	SPORT	ALPINE	STANDARD	EUROPA
220/65-390	10		4C	XL	1A		
225/30-19		625					
225/35-16			1C	XS			
225/35-17			2C	S			
225/35-18		625	2C	S			
225/35-19		645		L	1A		
225/40-15			1C	XS			
225/40-16			2C	S			
225/40-17		625	2C	S			
225/40-18		645	3C	M	1A		
225/40-18	9.7						
225/40-19	12-23	665		L	1A		
225/45-14			1C	XS			
225/45-15			1C	XS			
225/45-16	8.5						
225/45-16		625	2C	S			
225/45-17	9.5						
225/45-17		645	3C	M	1A		
225/45-18	10	665	4C	L	1A		
225/50-14			1C	XS			
225/50-15		625	2C	S			
225/50-15	8.5						
225/50-16	9.5						
225/50-16		645	3C	M	1A		
225/50-17	10	665	4C	L	1A		
225/50-18	13	685	4C	XL	2A		
225/55-14	8		2C	S			
225/55-15	9		3C	M	1A		
225/55-16	10	665	4C	L	1A		
225/55-17		685	4C	XL	2A		
225/55-17	12.5-23.5						
225/55-18	24	695		XXL	2A		
225/55-19		697					
225/60-14			3C	M	1A		
225/60-14	8.5						
225/60-15		665	4C	L	1A		
225/60-15	9.5						
225/60-16	23-12	685	4C	XL	2A		
225/60-17	24-13	695		XXL	2A		
225/60-18	14	697		XXL	3A		
225/60-18	24.7						
225/65-15	10	690	4C	XL	1A		
225/65-16	24	690	4C	XL	2A		
225/65-17		697		XXL	3A		
225/65-17	24.5						
225/65-18	25	697					
225/70-14			4C	L	1A		
225/70-15	23	690	4C	XL	2A		
225/70-16		695		XXL	3A		
225/70-16	24.5						
225/70-17		697					
225/70-17	24.6						
225/70-18	26	698					
225/70-19.5	27						
225/70-22.5							2E
225/75-14			4C	XL	2A		
225/75-15	24	695		XXL	3A		
225/75-16		697			3A	XS-2	1E
225/75-17.5	24.5						
225/75-18	26				4A	S-2	1E
225/80-15					3A		
225/80-16					4A		
230/55-390	10			L	1A		
235/30-20				L	1A		



Distinta applicazione generale | General fitting chart




MISURA PNEUMATICO TYRES SIZES	CATENE- CHAINS	AUTO SOCK	SPIKES SPIDER			SETTORI SECTOR CHAINS	
			COMPACT	SPORT	ALPINE	STANDARD	EUROPA
235/35-18		625		M			
235/35-19		665		L	1A		
235/40-17	9	625		M			
235/40-18	10	645		L	1A		
235/40-19	12	690		XL	1A		
235/45-16				S			
235/45-17	10	645		L	1A		
235/45-18	12	685		L	1A		
235/45-19	13	695					
235/45-20	24.7	697					
235/50-15				S			
235/50-16	10			M	1A		
235/50-17	12	685		L	1A		
235/50-18		690		XXL	2A		
235/50-18 Pirelli	24						
235/50-18 No Pirelli	23.5-13						
235/50-19	24.7						
235/55-15				M	1A		
235/55-15	9.5						
235/55-16				L	1A		
235/55-17	24-13	690		XL	2A		
235/55-18	14	695		XXL	3A		
235/55-18	24.5						
235/55-19	24.7						
235/55-19		697					
235/55-20		698					
235/60-14	9.5						
235/60-14				L	1A		
235/60-15	10			L	1A		
235/60-16	13	690		XL	2A		
235/60-16	23.5						
235/60-17	14	695		XXL	3A		
235/60-17	24.5						
235/60-18		697			3A		
235/60-18	24.7						
235/65-16		695		XXL	2A		
235/65-16	24.5						
235/65-17		697			3A		
235/65-17	24.7						
235/65-18		698			4A		
235/65-18	25.5						
235/70-14				XL	2A		
235/70-15	24-13			XXL	3A		
235/70-16	14	697			3A		
235/70-16	24.7						
235/70-17	25				4A		
235/75-15		697		XXL	3A		
235/75-15	24.5						
235/75-16	25	697			4A		
235/75-17.5	27					S-2	1E
235/80-16	25				4A		
235/85-16		699					
235/85-16	26.5						
240/45-415	10			M	1A		
240/55-390	10			L	1A		
245/30-20				L	1A		
245/35-17				S			
245/35-18		645		M			
245/35-18	9.7						
245/35-19	12	685		L	1A		
245/35-20		695		XL	2A		
245/40-16				S			
245/40-17	9.7						

MISURA PNEUMATICO TYRES SIZES	CATENE- CHAINS	AUTO SOCK	SPIKES SPIDER			SETTORI SECTOR CHAINS	
			COMPACT	SPORT	ALPINE	STANDARD	EUROPA
245/40-17		645		M			
245/40-18	12	685		L	1A		
245/40-19	13	690		XL	2A		
245/40-20				XXL	2A		
245/45-15				S			
245/45-16	10			M			
245/45-17	12	665		L	1A		
245/45-18	13	690		XL	2A		
245/45-18	23.5						
245/45-19	14	695		XXL	2A		
245/45-19	24.5						
245/45-20		697					
245/50-18	14	695		XXL	2A		
245/50-20	26	697					
245/55-16	13			XL	2A		
245/55-17	14	695		XXL	2A		
245/55-18	24.8						
245/55-18		697					
245/60-14	22.5						
245/60-14				L	1A		
245/60-15				XL	1A		
245/60-16				XXL	2A		
245/60-18	25	697					
245/65-17	25	697					
245/70-16	25	697			3A		
245/70-17		698					
245/70-17	25.5						
245/70-17.5	27				4A		
245/70-19.5							2E
245/70-19.5	27.4						
245/75-15		697					
245/75-15	24.8						
245/75-16		698			4A		
245/75-16	25.5						
245/75-17		699					
245/85-15		699					
245/85-15	24.8						
250-15	24.8						
250/70-15	24.8						
250/80-16	27.3						
250/80-18	27.4						
255/30-19	12	665		L	1A		
255/30-20				L	1A		
255/30-21				XL	2A		
255/35-17				S			
255/35-18	12	665		M	1A		
255/35-19	13	690		L	1A		
255/35-20				XL	2A		
255/40-16				M			
255/40-17	12	665		M	1A		
255/40-18	13	690		L	1A		
255/40-19	24			XL	2A		
255/40-20		697		XXL	2A		
255/40-20	24.7						
255/45-15				S			
255/45-16				M	1A		
255/45-17	13			L	1A		
255/45-18	24-13	695		XL	2A		
255/45-19				XXL	2A		
255/45-20	25.5	697					
255/50-16				L	1A		
255/50-19		697			3A		
255/50-19	25.5						
255/50-20		698			4A		
255/50-20	26.5						



Distinta applicazione generale | General fitting chart




MISURA PNEUMATICO TYRES SIZES	CATENE- CHAINS	AUTO SOCK	SPIKES SPIDER			SETTORI SECTOR CHAINS	
			COMPACT	SPORT	ALPINE	STANDARD	EUROPA
255/50-21		698					
255/55-17	24.7						
255/55-18		697			3A		
255/55-18	25.5						
255/55-19		698			4A		
255/55-19	26.5						
255/55-20		698					
255/60-14				L	1A		
255/60-15	24			XL	2A		
255/60-16				XXL	2A		
255/60-17		697			3A		
255/60-17	25.5						
255/60-18		698			4A		
255/60-18	26.5						
255/65-16	25	697			3A		
255/65-17	25.5						
255/65-17		698					
255/65-18		698					
255/70-14	10						
255/70-15		697			3A		
255/70-15	24.7						
255/70-16		698			4A		
255/70-16	25.5						
255/70-17		698					
255/70-22.5	29						
255/75-15	25.5						
255/75-15		698			4A		
255/100-16	35						
260/80-20	29						
265/30-19				L	1A		
265/30-20				XL	1A		
265/30-22				XXL	3A		
265/35-17				S			
265/35-18				L	1A		
265/35-19				L	1A		
265/35-20				XL	2A		
265/35-20	14						
265/35-22					3A		
265/40-16				S			
265/40-17	12			L	1A		
265/40-18				L	1A		
265/40-19				XL	2A		
265/40-20				XXL	2A		
265/40-21	26.5	697					
265/45-15				S			
265/45-17				L	1A		
265/45-18				XL	2A		
265/45-19				XXL	3A		
265/45-20	25.5	697					
265/45-21	26.5						
265/50-18				XXL	3A		
265/50-19		697			3A		
265/50-19	26.5						
265/50-20		698					
265/50-20	26.7						
265/55-17		697					
265/55-18		697			4A		
265/55-19		698			4A		
265/55-19	26.7						
265/60-17					4A		
265/60-18	26.5						
265/60-18		698			4A		
265/65-17	26.5						
265/65-17		698			4A		
265/65-18		699					

MISURA PNEUMATICO TYRES SIZES	CATENE- CHAINS	AUTO SOCK	SPIKES SPIDER			SETTORI SECTOR CHAINS	
			COMPACT	SPORT	ALPINE	STANDARD	EUROPA
265/70-15	25	697			4A		
265/70-16	26.5						
265/70-16		698			4A		
265/70-17	26.7						
265/70-17		699					
265/70-17.5	27.4						
265/70-19.5							2E
265/70-19.5	27.5						
265/75-15		698			4A		
265/75-15	25.5						
265/75-16		699			4A		
265/75-16	26.5						
275/30-19	13			L	1A		
275/30-20				XL	1A		
275/35-17				M	1A		
275/35-18				L	1A		
275/35-18	12.5						
275/35-19				L	2A		
275/35-20				XXL	2A		
275/35-21				XXL	3A		
275/40-16				M	1A		
275/40-17	13			L	1A		
275/40-18				XL	2A		
275/40-19				XXL	2A		
275/40-20				XXL	3A		
275/40-20	25.5						
275/45-15				M	1A		
275/45-17				XL	2A		
275/45-18				XXL	2A		
275/45-19		697		XXL	3A		
275/45-19	25.5						
275/45-20		698			4A		
275/45-20	26.5						
275/50-19					4A		
275/55-17					3A		
275/55-17	25.5						
275/60-15				XXL	2A		
275/60-17		698			4A		
275/60-17	26.5						
275/60-18	26.7						
275/65-17	26.7						
275/65-18	27.4						
275/65-20	35						
275/70-15					4A		
275/70-16					4A		
275/70-16	26.7						
275/70-19.5	35						2E
275/70-22.5	30					L-3	3E
275/80-18	27.7						
275/80-22.5	31					XL-3	2E
280/45-415				L	1A		
280/70-16	26.5						
280/85-24	37						
285/25-20				L	1A		
285/30-18				M	1A		
285/30-20				XL	2A		
285/30-20	14						
285/30-21				XXL	2A		
285/30-22					3A		
285/35-18				L	1A		
285/35-19				XL	2A		
285/35-20				XXL	2A		
285/40-17				L	1A		
285/40-18				XL	2A		
285/40-19				XXL	2A		



Distinta applicazione generale | General fitting chart



MISURA PNEUMATICO TYRES SIZES	CATENE- CHAINS	AUTO SOCK	SPIKES SPIDER			SETTORI SECTOR CHAINS	
			COMPACT	SPORT	ALPINE	STANDARD	EUROPA
285/45-19					3A		
285/45-19	26.5						
285/50-18					3A		
285/50-18	25.5						
285/50-20					4A		
285/60-17					4A		
285/60-18					4A		
285/60-18	26.7						
285/70-19.5	35						2E
295/25-20				XL	2A		
295/25-22				XXL	2A		
295/30-18	13			L	1A		
295/30-19				L	1A		
295/30-20				XL	2A		
295/30-22					3A		
295/35-18				L	1A		
295/35-19				XL	2A		
295/35-20				XXL	2A		
295/35-21	26.5						
295/40-17				L	1A		
295/40-18				XL	2A		
295/40-19				XXL	3A		
295/40-20	26.5				3A		
295/45-19					3A		
295/45-20					4A		
295/50-15				XL	1A		
295/60-22.5						L-3	
295/70-22.5	30					L-3	3E
295/75-16	27.5						
295/75-22.5	37						
295/80-22.5 No Michelin No Bridgestone	37						
295/80-22.5						XL-3	2E
300/70-24	31						
305/25-20				L	1A		
305/60-22.5	30					L-3	2E
305/70-19.5						L-3	
305/70-22.5	31					XL-3	2E
305/75-24.5	32					XL-3	2E
315/25-19				L	1A		
315/25-23					3A		
315/30-22					3A		
315/35-20					3A		
315/35-20	26.5						
315/60-22.5						XL-3	2E
315/70-15	35						
315/70-17	35						
315/70-22.5 No Michelin No Bridgestone	31						
315/70-22.5 Michelin / Bridgestone	37						
315/70-22.5						XL-3	2E
315/75-22.5	37					XL-3	2E
315/75-24.5	33					XL-3	2E
315/80-22.5						XL-3	2E
315/80-22.5 No Michelin	32						
315/80-22.5 Michelin	33						
320/70-20	36						
320/70-24	52						
320/85-20	37						
325/30-21					3A		
335/80-18	36						
335/80-20	37						

MISURA PNEUMATICO TYRES SIZES	CATENE- CHAINS	AUTO SOCK	SPIKES SPIDER			SETTORI SECTOR CHAINS	
			COMPACT	SPORT	ALPINE	STANDARD	EUROPA
340/75-20	37						
340/80-18	36						
360/80-24	38						
365/70-18	36						
365/80-20	52						
365/85-20	38						
375/70-20	37						
375/75-20	52						
385/65-22.5	52						
400-12	1						
400/55-22.5	37						
445/65-22.5	53						
500-10	1						
500-12	2						
520-14	5						
560-12	3						
560-13	5						
560-14	5						
560-15	6						
590-13	5						
600-12	3						
600-13	7						
600-14	9						
600-15	10						
600-16	23					XS-2	1E
640-13	6						
640-15	21						
640-16	23					XS-2	1E
650-14	20						
650-16	24					XS-2	1E
650-16.5	24.5						
650-17	24.5						
650-20	27					S-2	1E
670-14	22						
670-15	23						
700-14	21						
700-15	24						
700-16	25					S-2	1E
700-18	27					S-2	1E
700-20	27						
750-14	23						
750-15	25						
750-16	26					S-2	1E
750-18	27						
750-20							2E
825-15	27						
825-16	27					S-2	1E
825-17							2E
825-20	29						2E
890-15	10						
900-16	35						
900-20	30					L-3	
1000-20						XL-3	2E
1100-20						XL-3	2E
1100-22						XL-3	2E
1200-20						XL-3	2E
GR 78x15	23						